

# Weißlinge (Pieridae: Pierinae und Dismorphiinae)

## Grünaderweißling

(*Pieris napi*)

 55 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Erk Dallmeyer



© Joachim Müncheberg

Unterseite



© Erk Dallmeyer

Merkmale



Vorderer Diskalfleck klein und rund

## Kleiner Kohlweißling

(*Pieris rapae*)

 40 bis 50 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Erk Dallmeyer



© Erk Dallmeyer

Unterseite



© Erk Dallmeyer

Merkmale



Vorderer Diskalfleck eher rund, gedachte Linie vom Diskalfleck zum Hinterrand des Spitzenflecks schräg zur Spitze verlaufend

## Großer Kohlweißling

(*Pieris brassicae*)

 60 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Walter Müller



© Erk Dallmeyer

Unterseite



© Joachim Müncheberg

Merkmale



Vorderer Diskalfleck rund, Spitzenfleck weit herabgezogen

## Zitronenfalter

(*Gonepteryx rhamni*)

 50 bis 55 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Info

Männchen haben zitronengelbe, Weibchen grünlich-weiße Flügel.

Die Flügeloberseiten sind fast nie zu sehen, da die Falter in Ruhe sofort ihre Flügel zusammenklappen.

Unterseite



© Erk Dallmeyer

Merkmale



Flügel zugespitzt, Flügeladern sind deutlich sichtbar

## Aurorafalter

(*Anthocharis cardamines*)

 35 bis 45 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Erk Dallmeyer



© Joachim Müncheberg

Unterseite



© Radfotosomn, Pixabay

© Erk Dallmeyer

# Bläulinge (Polyommataini)

## Heuhechelbläuling

(*Polyommatus icarus*)

 25 bis 30 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Erk Dallmeyer

♀



© Erk Dallmeyer

Unterseite



© Gabriele Rada

Merkmale



Unterseiten mit orange-farbenen Flecken, mit Wurzelpunkt

## Faulbaumbtäuling

(*Celastrina argiolus*)

 20 bis 30 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Joachim Müncheberg

♀



© Erk Dallmeyer

Unterseite



© Gabriele Rada

Merkmale



Flügelunterseiten silbrig-blau

## Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

(*Phengaris nausithous*)

 28 bis 33 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



Matt Rowlings, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

♂

### Info

Die Flügeloberseiten des Weibchens sind einfarbig dunkelbraun.

Unterseite



© Dr. Josef Settele

# Ritterfalter (Papilionidae)

## Schwabenschwanz

(*Papilio machaon*)

 50 bis 75 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Erk Dallmeyer

Unterseite



© Erk Dallmeyer

# Echte Edelfalter (Nymphalini)

## C-Falter

(*Nymphalis c-album*)

 40 bis 50 mm

J F M A M J J A S O N D



Weißer C-förmige Zeichnung auf der Unterseite, Flügelkanten deutlich gezackt

## Tagpfauenauge

(*Nymphalis io*)

 50 bis 55 mm

J F M A M J J A S O N D



## Distelfalter

(*Vanessa cardui*)

 45 bis 60 mm

J F M A M J J A S O N D



## Admiral

(*Vanessa atalanta*)

 55 bis 65 mm

J F M A M J J A S O N D



# Augenfalter (Satyrinae)

## Großes Ochsenauge

(*Maniola jurtina*)

 40 bis 48 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Erk Dallmeyer

♀



© Joachim Müncheberg

Unterseite



© Erk Dallmeyer

## Kleines Wiesenvögelchen

(*Coenonympha pamphilus*)

 23 bis 33 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Jggiz, Pixabay

### Info

Die Flügeloberseiten sind fast nie zu sehen, da die Falter in Ruhe sofort ihre Flügel zusammenklappen.

Unterseite



© Erk Dallmeyer

## Schachbrettfalter

(*Melanargia galathea*)

 37 bis 52 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Joachim Müncheberg

Unterseite



© Erk Dallmeyer

## Waldbrettspiel

(*Pararge aegeria*)

 32 bis 45 mm

J F M A M J J A S O N D

Oberseite



© Joachim Müncheberg

Unterseite



© Joachim Müncheberg